

Производство замков и дверной фурнитуры «ЗЕНИТ» представляет:
Врезные замки и ручки на планке ТМ «АБСОЛЮТ»
ПЕРВОЙ ЦЕНЫ!

АБСОЛЮТ

Представлены популярные модели врезных замков с цилиндровым и сувальдным механизмами секретности для деревянных дверей и ручки на планке.

Отличительной особенностью комплектов врезных замков и ручек на планке ТМ «Абсолют» является демократичная цена, её удалось достичь благодаря:

- Применению более бюджетных вариантов декоративных покрытий (вакуумная металлизация вместо гальваники и более бюджетная марка порошковой краски)
- Снижению количества секретных комбинаций на цилиндровых и сувальдных замках
- Упрощению комплектации, в том числе удешевлению упаковки, увеличению кратности в упаковке

Технические характеристики:

- **В комплекте:** 4 ключа (для цилиндрового механизма секретности) или 3 ключа (для сувальдного механизма секретности)
- **В комплекте поставки:** крепеж, позволяющий установить замки на деревянные двери с толщиной полотна не более 45 мм
- Материал ЦМ – ЦАМ.
- Теоретическая секретность ЦМ – не менее 5000 комбинаций.
- Теоретическая секретность в сувальдных механизмах не менее 100 комбинаций.
- Материал ручек – алюминиевый сплав.
- Материал корпуса замка – оцинкованная сталь.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ БЕЗ РУЧЕК ПОД ЦМ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ1-ЗА Б/Ц

артикул – 32866

- Бэксет – 55 мм
- Популярные установочные размеры
- Ресурс работы свыше 200 000 циклов
- Рекомендованы для установки на деревянные и легкие металлические двери.
- Комплектация:
 - замок – 1 шт.
 - ответная планка – 1 шт.
 - накладки на дверь – 2 шт.
 - комплект крепежа
 - винт фиксации ЦМ

АБСОЛЮТ

Аналог врезного замка Просам 89400 ЗВ1-2/11



чертёж

APECS
SECURITY

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ БЕЗ РУЧЕК ПОД ЦМ

АБСОЛЮТ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ1-1А

артикул – 32349

- Бэксет – 55 мм
- Материал ЦМ - ЦАМ
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.
- **Комплектация:**
 - замок – 1 шт.
 - цилиндровый механизм
 - ответная планка – 1 шт.
 - накладки на дверь – 2 шт.
 - комплект крепежа
 - винт фиксации ЦМ
 - 4 ключа



чертёж

APECS
SECURITY


ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ БЕЗ РУЧЕК ПОД ЦМ

АБСОЛЮТ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4.011 (КОРПУС)

артикул – 32377

- Межосевое расстояние – 55 мм
- Бэксет – 55 мм
- Универсальная защелка
- Рекомендованы для установки на **деревянные и легкие металлические** двери с толщиной полотна до 50 мм, правого и левого открывания.
- **Комплектация:**
замок – 1 шт.
ответная планка – 1 шт.



чертёж

APECS
SECURITY

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ БЕЗ РУЧЕК С СУВАЛЬДНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ8/3 МИНИ

артикул – 32363

- Бэксет – 50 мм
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.
- **Комплектация:**
замок – 1 шт.
ответная планка – 1 шт.
накладки на дверь – 2 шт.
комплект крепежа
3 ключа

Аналог врезного замка Просам
76610-ЗВ8-4С/13-САМ-Мини



чертёж

APECS
SECURITY

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ БЕЗ РУЧЕК С СУВАЛЬДНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ8-4А/3

артикул – 32364

- Бэксет – 50 мм
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.
- **Комплектация:**
замок – 1 шт.
ответная планка – 1 шт.
накладки на дверь – 2 шт.
комплект крепежа
3 ключа

Аналог врезным замкам Просам
76600-3В8-4С/13; 76601-3В8-4С/13



чертёж

APECS
SECURITY

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ БЕЗ РУЧЕК С СУВАЛЬДНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ8-4А

артикул – 32348

- Бэксет – 50 мм
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.
- **Комплектация:**
 - замок – 1 шт.
 - ответная планка – 1 шт.
 - накладки на дверь – 2 шт.
 - комплект крепежа
 - 3 ключа



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОМ И РУЧКАМИ ЗВ4

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4.2-08 (БЕЛЫЙ)

артикул – 32366

- Межосевое расстояние – 55 мм
- Бэксет – 55 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- Универсальная защелка
- 4 ключа в комплекте
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** толщиной полотна 35-45 мм, правого и левого открывания

ЦВЕТА:

- ЗВ4.2-08 Белый
- ЗВ4.2-08(-01)* Медь
артикул – 32350 (32954)*
- ЗВ4.2-08 Серебро
артикул – 32365



чертёж

APECS
SECURITY

*-01 – ручка подпружинена

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОМ И РУЧКАМИ ЗВ4


ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4-3/01 (ХРОМ)

артикул – 32370

- Межосевое расстояние – 55 мм
- Бэксет – 55 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- Универсальная защелка
- 4 ключа в комплекте
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** толщиной полотна 35-45 мм, правого и левого открывания

ЦВЕТА:

- ЗВ4-3/01 Хром
- ЗВ4-3/01 Бронза
артикул – 32367
- ЗВ4-3/01 Медь
артикул – 32368
- ЗВ4-3/01 Серебро
артикул – 32369



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОМ И РУЧКАМИ ЗВ4

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4-3/03 (ЧЕРНЫЙ)

артикул – 32376

- Межосевое расстояние – 55 мм
- Бэксет – 55 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- Универсальная защелка
- 4 ключа в комплекте
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** толщиной полотна 35-45 мм, правого и левого открывания

ЦВЕТА:

- ЗВ4-3/03 Черный
- ЗВ4-3/03 Бронза
артикул – 32373
- ЗВ4-3/03 Медь
артикул – 32374
- ЗВ4-3/03 Серебро
артикул – 32375



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОМ И РУЧКАМИ ЗВ4


ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4-3/07 (БРОНЗА)

артикул – 32371

- Межосевое расстояние – 55 мм
- Бэксет – 55 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- Универсальная защелка
- 4 ключа в комплекте
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Рекомендованы для установки на деревянные двери толщиной полотна 35-45 мм, правого и левого открывания

ЦВЕТА:

- ЗВ4-3/07 Бронза
- ЗВ4-3/07 Медь
артикул – 32351
- ЗВ4-3/07 Серебро
артикул – 32372



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С СУВАЛЬДНЫМ МЕХАНИЗМОМ И РУЧКАМИ


ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ9.2-07 (МЕДЬ)

артикул – 32354

- Межосевое расстояние – 67 мм
- Бэксет – 55 мм
- 3 ключа в комплекте
- Универсальная защелка
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.

ЦВЕТА:

- Бронза
- Медь
- Серебро
- Белый



КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С СУВАЛЬДНЫМ МЕХАНИЗМОМ И РУЧКАМИ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ9.2-08 (БРОНЗА)

артикул – 32391

- Межосевое расстояние – 67 мм
- Бэксет – 55 мм
- 3 ключа в комплекте
- Универсальная защелка
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.

ЦВЕТА:

- Бронза
- Медь
- Серебро
- Белый



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РУЧКАМИ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4-60/07 (МЕДЬ)

артикул – 32751

- Межосевое расстояние – 61,5 мм
- Бэксет – 40 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- 4 ключа в комплекте
- Универсальная защелка
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.

ЦВЕТА:

- Медь
- Титан-лак
- Хром-лак

Аналоги популярных моделей замков китайского производства ТМ Апесс, Аллюр, Фуаро и др.



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РУЧКАМИ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4-70/07 (ХРОМ-ЛАК)

артикул – 32754

- Межосевое расстояние – 70 мм
- Бэксет – 40 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- 4 ключа в комплекте
- Универсальная защелка
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.

ЦВЕТА:

- Медь
- Титан-лак
- Хром-лак

Аналоги популярных моделей замков китайского производства ТМ Апесс, Аллюр, Фуаго и др.



чертёж

APECS
SECURITY

КОМПЛЕКТЫ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И РУЧКАМИ

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АБСОЛЮТ ЗВ4-85/07 (ХРОМ-ЛАК)

артикул – 32761

- Межосевое расстояние – 85 мм
- Бэксет – 45 мм
- Размер ЦМ – 70 мм (35/35)
- 4 ключа в комплекте
- Универсальная защелка
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Рекомендованы для установки на **деревянные двери** с толщиной полотна до 45 мм, правого и левого открывания.

ЦВЕТА:

- Медь
- Хром-лак

Аналоги популярных моделей замков китайского производства ТМ Апес, Аллюр, Фуаго и др.



чертёж

APECS
SECURITY

РУЧКИ НА ПЛАНКЕ

РУЧКИ НА ПЛАНКЕ АБСОЛЮТ РФ1-55.08 (МЕДЬ)

артикул – 32362

- Предназначены для установки на деревянные и легкие металлические двери толщиной до 45 мм.
- Межосевое расстояние – 55 мм
- Материал ручек – алюминиевый сплав
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Комплектация:
 - Ручка на планке – 2 шт.
 - Квадрат 8x8x90 – 1 шт.
 - винтовая стяжка 50 мм – 2 шт.



чертёж

APECS
SECURITY

РУЧКИ НА ПЛАНКЕ

РУЧКИ НА ПЛАНКЕ АБСОЛЮТ РФ1-85/08А (МЕДЬ)

артикул – 33122

- Предназначены для установки на деревянные и легкие металлические двери толщиной до 45 мм.
- Межосевое расстояние – 85 мм
- Материал ручек – алюминиевый сплав
- Ручки оснащены пружинами возврата
- Комплектация:
 - Ручка на планке – 2 шт.
 - Квадрат 8x8x90 – 1 шт.
 - винтовая стяжка 50 мм – 2 шт.



чертёж

APECS
SECURITY

APECS

SECURITY

+7 499 666-51-17

www.goodlock.ru